


Verano[®] MAKE THIS YOUR MOMENT




TOITURES BIOCLIMATIQUES

Vous aimez passer du temps au grand air tout au long de l'année, peu importe la météo. Le jardin est de plus en plus souvent en liaison directe avec la maison et ne forme qu'un tout avec celle-ci. La vie à l'extérieur s'invite à l'intérieur ! Que diriez-vous d'un endroit agréable dans le jardin, où vous pouvez vous reposer durant le week-end tout en lisant un bon livre ou, pourquoi pas, d'un endroit abrité pour votre piscine ou votre jacuzzi ?

■ ■ ■ MAKE THIS YOUR MOMENT

Nous voulons que vous soyez au centre de tout. Que vous puissiez profiter de votre maison à tout moment de la journée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ! Un cadre de vie agréable vous donne la sensation délicieuse d'être chez vous. Grâce à une toiture bioclimatique de Verano®, vous faites de votre maison un endroit sûr et confortable. En outre, vous serez ainsi le maître de votre cadre de vie. Make this your moment!





Paroi vitrée coulissante
V764 - Olivera

LUMIÈRE NATURELLE

Le jardin et la terrasse bénéficient de toujours plus d'attention. C'est logique, car nous aimons passer du temps au grand air. À l'extérieur, la plus grande luminosité naturelle fait augmenter notre production de l'hormone du bonheur, l'endorphine. En outre, la lumière naturelle est bonne pour notre peau et pour notre système immunitaire. Bref, elle contribue de manière précieuse à un mode de vie sain !

DOSER L'OMBRE

Une toiture bioclimatique vous donne l'impression de profiter à l'extérieur du confort de l'intérieur. Vous déterminez en effet vous-même la quantité d'ombre et d'ensoleillement, en faisant basculer les lamelles ou en les ouvrant. Si votre terrasse est orientée au sud, placez de préférence les lamelles parallèlement à la façade de votre maison. Vous pourrez ainsi contrôler au mieux la quantité de lumière qui pénètre dans votre maison. Une terrasse au nord ? Dans ce cas, placez les lamelles perpendiculairement au mur afin de pouvoir réguler au mieux la lumière provenant de l'est ou de l'ouest. Pour créer un toit étanche, fermez les lamelles complètement.



Parois coulissante
V755 - Nova

V880 - Rapallo | Montage sur la façade | Blanc



V880 - Rapallo | Montage sur la façade | Anthracite



CHARGE DE LA NEIGE ET PRESSION DU VENT

La sécurité dans la maison et aux abords est importante. La toiture bioclimatique Arezzo est dès lors munie du marquage CE, conformément à la norme CE NENEN 1991. Nous montrons ainsi qu'aux Pays-Bas, la toiture bioclimatique de dimensions maximales de 6.000 x 4.500 mm satisfait aux exigences de sécurité européennes en matière de charge de la neige et de pression du vent, conformément à la norme CE NENEN 1991.



ALUMINIUM DURABLE

Les profilés des toitures bioclimatiques sont en aluminium de qualité supérieure. L'aluminium possède des propriétés qui font qu'il ne nécessite pratiquement aucun entretien et qui lui garantissent une longue durée de vie. Nous sommes les fiers détenteurs du certificat AluEco. La fondation AluEco encourage la durabilité et veille à ce que l'aluminium soit recyclé en produits de qualité supérieure, dans le respect optimal de l'environnement.



QUALITÉ GARANTIE

Nous sommes entièrement convaincus de la qualité de nos produits. C'est pourquoi nous vous offrons cinq ans de garantie sur votre toiture bioclimatique. Nos produits sont reconnaissables au logo chromé de la marque et à l'autocollant porteur du code produit unique

COLORIS DES PROFILÉS

La couleur des profilés joue un rôle déterminant dans l'aspect de votre toiture bioclimatique. Les profilés des toitures bioclimatiques peuvent dès lors être laqués de série dans toutes les couleurs souhaitées.

COULEURS DE PROFILÉS LES PLUS VENDUES*

Blanc



Noir



Anthracite (VS 716)




* Les couleurs de nos profilés sont encore plus belles dans la réalité. Demandez toujours les échantillons de couleurs à votre partenaire Verano® !






V870 - Arezzo | Encastré | Noir

TYPES DE MONTAGE




POSE INDÉPENDANTE

En cas de pose indépendante, la toiture bioclimatique est dotée de quatre ou six montants, en fonction de ses dimensions. Elle peut alors être installée n'importe où dans votre jardin. Afin que l'eau soit bien évacuée, l'évacuation est préparée dans deux montants au moins.



MONTAGE SUR UNE FAÇADE

Si vous optez pour le montage sur une façade, un côté de la toiture bioclimatique est posé contre la façade. Des montants ne sont dès lors pas placés de ce côté. Lors du montage sur une façade également, l'évacuation de l'eau est préparée dans tous les montants.




ENCASTRÉ OU EN SAILLIE

La toiture bioclimatique peut également être posée sur une construction existante. Si vous optez pour le montage encastré/en saillie, la toiture bioclimatique peut être exécutée sans montants.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V870 - Arezzo

1




Max. 145°

JEU DE LAMELLES ORIENTABLES

Le jeu de lamelles est orientable à 145 degrés. Les lamelles basculent grâce à un moteur silencieux et forment une couverture étanche lorsqu'elles sont fermées.

2

**BONNE GESTION DE L'EAU**

Les gouttières plus grandes et le grand diamètre d'évacuation garantissent une bonne gestion de l'eau. En outre, les côtés latéraux des lamelles font en sorte que l'eau ne puisse pas projeter d'éclaboussures à l'intérieur.

3

**ASSEMBLAGE AVEUGLE**

Grâce à l'assemblage aveugle, aucune vis n'est visible à l'extérieur de la toiture bioclimatique. En outre, la commande de la toiture bioclimatique est entièrement intégrée dans la traverse, de sorte qu'aucune barre de commande disgracieuse ne fait saillie au-dessus de la toiture bioclimatique.

4

**QUALITÉ CERTIFIÉE**


Pour des dimensions maximales de 4.500 mm x 6.000 mm, le système résiste à une charge de la neige de 135 kg/m². La toiture bioclimatique Arezzo satisfait ainsi aux exigences européennes en matière de sécurité en ce qui concerne la charge de la neige et la pression du vent.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V880 - Rapallo

1

**JEU DE LAMELLES COULISSANTES**

Le jeu de lamelles coulisse afin d'ouvrir complètement la toiture et est également orientable. Les lamelles s'ouvrent, se ferment et basculent grâce à un moteur silencieux et forment une couverture étanche lorsqu'elles sont fermées.

2

**INTÉGRATION DE RITZSCREEN®**





Le système de la toiture bioclimatique Rapallo peut être préparé en vue de la pose de Ritzscreen® intégrés, pour plus de protection et d'intimité.

3


**SYSTÈME DE CHARNIÈRES EN ALUMINIUM**

Le système de qualité des charnières des lamelles est en aluminium et permet ainsi d'obtenir un résultat fonctionnel et esthétique nettement supérieur.

DIMENSIONS



Modèle	V870 - Arezzo	V880 - Rapallo
Largeur max. [mm]	4500	3000
Largeur max. couplé [mm]	Pas de largeur maximale en cas de couplage	6000
Projection max. [mm]	6000	5103
Ouverture complète du jeu de lamelles	-	✓
Basculement max. du jeu de lamelles	145°	90°
Options d'éclairage	Barrette de LED sur le pourtour (encastrement)	Barrette de LED sur le pourtour (pose en saillie)
Avancée	✓	-



V870 - Arezzo | Version avec avancée

Attention: les dimensions maximales ne peuvent pas toujours être combinées, demandez toujours les possibilités de votre partenaire Verano®.

OPTIONS D'EXTENSION

Si vous passez tout votre temps à l'extérieur, une toiture bioclimatique est indispensable sur votre terrasse ou dans votre jardin. Vous recherchez l'expérience ultime au grand air ? Dans de nombreux cas, les éléments suivants, entre autres, peuvent être ajoutés aux toitures bioclimatiques :

- Parois vitrées et parois coulissantes
- Ritzscreen®
- Pare-vent
- Écrans de jardin

Vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur les produits apparentés pour les toitures bioclimatiques ? Votre partenaire Verano® sera ravi de vous fournir des conseils professionnels.

1 V599R - Ritzscreen®

2 V764 - Olivera | Paroi vitrée coulissante





Consultez également nos autres brochures :

- Brochure portes sectionnelles
- Brochure parois vitrées
- Brochure bannes solaires
- Brochure marquises
- Brochure décorations de fenêtre
- Brochure ritzscreen®
- Brochure volets
- Brochure pergolas
- Brochure pare-vent et clôtures

Cette brochure ne peut donner lieu à aucun droit.
20254909-200124FR

