

**Verano**<sup>®</sup> MAKE THIS YOUR MOMENT



RITZSCREENS<sup>®</sup>

Stellen Sie sich vor: Es ist Sommer, die Tour de France beginnt und Sie möchten jeden Moment davon vor dem Fernseher genießen. Am liebsten im kühlen Wohnzimmer und ohne störendes Sonnenlicht auf dem Bildschirm. Oder Sie möchten regelmäßig Yoga-Übungen zu Hause absolvieren und hätten dann gern etwas mehr Privatsphäre. Kommt Ihnen das bekannt vor?

## *Make this your moment*

Wir möchten, dass Sie sich wohlfühlen. Dass Sie zu Hause, drinnen wie draußen, jeden Moment des Tages genießen können. Ein angenehmes Wohnambiente gibt Ihnen das gute Gefühl, heimzukommen. Mit den Ritzscreens® von Verano® schaffen Sie sich ein komfortables Zuhause und haben die volle Kontrolle über Ihre Umgebung. Gönnen Sie sich einen Moment zum Genießen!



## TAGESLICHT IST GESUND

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Tageslicht gesund ist. Ein Mangel an Tageslicht hat Einfluss auf unsere Stimmung und Gesundheit, aber ein Zuviel an Sonnen- und Tageslicht kann schädlich sein. Die Lösung ist einfach: ein guter Sonnenschutz im und ums Haus. Können Sie Hilfe bei der Regulierung des Lichteinfalls in Ihrer Wohnung gebrauchen? Mit Ritzscreens® können Sie die optimale Menge an Tageslicht, einen natürlichen Lichteinfall und angenehme Innentemperaturen genießen.



V599 - Ritzscreen® | Anthrazit | Stoff 71.1106

## LICHT- UND WÄRMEREGULIERUNG

Ritzscreens® sind eine dauerhafte Art des Außensonnenschutzes. Für jedes Fenster, egal ob hoch, niedrig, breit oder schmal, gibt es eine passende Lösung. Ritzscreens® vereinen eine hohe Windbeständigkeit (von TÜV Nederland geprüft) mit einem stilvollen Design.

Das Sonnenschutz Tuch wird über die gesamte Seitenlänge fixiert, sodass zwischen den Führungen und dem Stoff kein Spalt entsteht. Dadurch lassen sich Licht und Wärme in Ihrer Wohnung optimal regulieren. Sie behalten eine gute Sicht nach draußen, während der Blick nach innen behindert und eine störende Blendung vermieden wird. Darüber hinaus ist eine optimale Lüftung möglich, ohne dass Insekten ins Haus gelangen. Ritzscreens® eignen sich nicht nur für Fenster, sondern auch für Ihre Terrassenüberdachung oder Ihr Lamellendach. So können Sie Privatsphäre schaffen, während Sie an warmen Frühlings- und Sommertagen angenehme Temperaturen haben.



### WINDBESTÄNDIG

Wir testen unsere Ritzscreens® auf die Windstärke, die sie aushalten können. Die Ritzscreens® V540 und V599 sind von TÜV Nederland für Windklasse 4 zertifiziert. Windklasse 4 entspricht auf der Beaufort-Skala Windstärke 7 mit einer Windgeschwindigkeit von 61 km/h (stürmischer Wind). Ritzscreen® V550 hat die Prüfung nach Windklasse 6 (Beaufort-Skala 10) gemäß der Norm EN-1932-2013 bestanden. Das bedeutet, dass Ritzscreens® gegen jede Art von Wetter beständig sind.



### ENERGIE-FREUNDLICH

TNO-Untersuchungen haben ergeben, dass unsere Ritzscreens® zur Energieeinsparung beitragen. Der thermische Widerstand von Fenstern steigt bei Verwendung von Ritzscreens® um 0,11 m<sup>2</sup>K/W. Für Wohnungen bedeutet dies eine Einsparung von 4 bis 14 % des Energieverbrauchs für die Raumheizung. Darüber hinaus werden im Sommer zwischen 61 und 72 % des Energieverbrauchs für die Kühlung eingespart, verglichen mit einem Haus ohne Sonnenschutzmaßnahmen.



### GARANTIERTE QUALITÄT

Wir sind von der Qualität unserer Produkte so überzeugt, dass wir Ihnen fünf Jahre Garantie gewähren. Unsere Produkte sind an dem chromfarbenen Markenlogo und dem Aufkleber mit dem eindeutigen Produktcode zu erkennen.



# TUCHEIGENSCHAFTEN

Ritzscreen®-Tücher haben eine flammhemmende Wirkung. Darüber hinaus weisen Sonnenschutztücher vier weitere Merkmale auf: Lichtdurchlässigkeit (TV), Energiedurchlässigkeit (TS), Energiereflexion (RS) und Energieabsorption (AS). Die Werte der Energiedurchlässigkeit, Energiereflexion und Energieabsorption addieren sich immer zu 100 %. Wünschen Sie weitere Informationen zu den Merkmalen eines bestimmten Sonnenschutztuchs? Bitte fragen Sie Ihren Verano®-Partner danach.



V550 - Ritzscreen® | Anthrazit | Stoff 71.1106

## LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (TV)

Die Lichtmenge, die vom Sonnenschutz Tuch durchgelassen wird. Je niedriger dieser Prozentsatz ist, desto besser ist der Sichtkomfort durch das Tuch.

## ENERGIEDURCHLÄSSIGKEIT (TS)


Die Menge an Sonnenenergie, die vom Sonnenschutz Tuch durchgelassen wird. Je höher dieser Prozentsatz ist, desto mehr Energie wird vom Sonnenschutz Tuch durchgelassen.

## ENERGIEREFLEXION (RS)

Die Menge an Sonnenenergie, die vom Sonnenschutz Tuch zurückgestrahlt wird. Je höher dieser Prozentsatz ist, desto mehr Energie wird vom Sonnenschutz Tuch reflektiert.

## ENERGIEABSORPTION (AS)

Die Menge an Sonnenenergie, die vom Sonnenschutz Tuch absorbiert wird. Je höher dieser Prozentsatz ist, desto mehr Energie wird vom Sonnenschutz Tuch absorbiert. Beispielsweise absorbieren dunkle Stoffe mehr Energie und geben mehr Wärme ab.





71.1204

71.1106

71.0102

71.1111

V540 - Ritzscreen® | Anthrazit

## TUCHFARBEN

Die Farbe des Sonnenschutz­tuchs ist nicht nur für das Erscheinungsbild Ihres Ritzscreen® von Bedeutung. Beispielsweise lässt eine dunkle Farbe weniger Licht und Strahlung durch und bietet daher einen besseren Schutz vor UV-Strahlung als eine helle Farbe. Verano® bietet verschiedene Tuchkollektionen für den Außensonnen­schutz an. Die Tuchkollektionen sind vollständig an die aktuellen Trends angepasst. Daher gibt es immer ein Tuch, das zu Ihrem Stil und Ihrem Geschmack passt.

### DIE MEISTVERKAUFTEN SCREENTUCHFARBEN\*

71.1205



TS 12 RS 58 AS 30 TV 9



71.1206



TS 12 RS 49 AS 39 TV 10




71.0102



TS 10 RS 38 AS 52 TV 8



71.1207



TS 8 RS 27 AS 65 TV 9



71.1204



TS 4 RS 10 AS 87 TV 4



71.1111



TS 4 RS 5 AS 91 TV 4




71.1218



TS 7 RS 30 AS 63 TV 6



71.1106



TS 4 RS 15 AS 81 TV 4



\*In Wirklichkeit sind unsere Tuchfarben noch schöner, fragen Sie daher Ihren Verano®-Partner nach den Farbmustern!

# GESTELLFARBEN

Die Gestellfarbe ist wie die Farbe des Screenshotts entscheidend für das Erscheinungsbild Ihres Ritzscreen®. Das Gestell kann in jeder gewünschten Farbe beschichtet werden. Wir können die folgenden Farben besonders schnell liefern.

## DIE MEISTVERKAUFTEN GESTELLFARBEN\*

Weiß



Elfenbein



Aluminium eloxiert



Anthrazit



Anthrazit (Strukturlack)



Schwarz (Strukturlack)



\*In Wirklichkeit sind unsere Gestellfarben noch schöner, fragen Sie daher Ihren Verano®-Partner nach den Farbmustern! Die Verfügbarkeit einer Gestellfarbe hängt vom gewählten Screenshottyp ab.





V540 - Ritzscreen® | Anthrazit | Stoff 71.1106


## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### V540 - Ritzscreen®



#### 1 ABNEHMBARES TUCHROHR

Sollten Sie nach einigen Jahren einen anderen Motortyp oder einen Screenstoff in einer anderen Farbe wünschen, lässt sich das dank des abnehmbaren Tuchrohrs einfach vor Ort realisieren.



#### 2 ZWEITEILIGE FÜHRUNG

Durch die Verwendung einer zweiteiligen Führung ist auf der Vorderseite des Ritzscreen® kein Befestigungsmaterial sichtbar.



#### 3 SEHR STABILE END LEISTE

Die sehr stabile end Leiste mit Beschwerung verhindert Durchhängen und sorgt dafür, dass das Screentuch plan hängt.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## V550 - Ritzscreen®

1

**KOMPAKTE, STABILE END LEISTE**

Die Kompaktheit sorgt für mehr Platz an der Unterseite der end Leiste. Daher kann der V550 - Ritzscreen® auch in Situationen mit sich nach außen öffnenden Fenstern und Türen auf begrenztem Raum verwendet werden.

2

**FORM DER END LEISTE**

Dank der klaren Form der end Leiste ist das Tuchrohr im geschlossenen Zustand besser vor Regen und Schmutz geschützt. Die Form der Leiste sorgt außerdem dafür, dass die Leiste immer perfekt passt. Hinweis: Dies gilt nur, wenn der Ritzscreen® mit einem speziellen Motor kombiniert wird.

3

**ABSTANDSHALTER (OPTIONAL)**


Mithilfe eines Abstandshalters kann der V550 - Ritzscreen® bei Bedarf weiter von der Fassade entfernt montiert werden. Montage mit hinten abrollendem Tuch (Gegenmontage) ist auch mit Abstandshalter möglich. Der Abstandshalter ist optional und wird nicht standardmäßig mitgeliefert.



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## V550 - Ritzscreen®

4

**BEFESTIGUNG DER SEITENFÜHRUNGEN (OPTIONAL)**

Sie können zwischen zwei Arten der Seitenführung wählen: 1-teilig oder 2-teilig. Die optionale, unsichtbare Befestigung der 2-teiligen Seitenführung sorgt für ein schönes Finish und eine edle Ausstrahlung ohne Montagelöcher. Hinweis: Die 2-teilige Seitenführung ist optional.

5


**PLAN HÄNGENDES SCREENTUCH**

Das Screentuch ist über die gesamte Länge fixiert und hängt dank der gleichmäßigen Belastung über die gesamte Höhe der Reißverschlussführung sehr plan. Die federnde Wirkung der Einlage sorgt für eine gute Windbeständigkeit, auch bei starkem Wind.




V550 - Ritzscreen® | Anthrazit | Stoff 75.1008

6

**WENIGER FALTENBILDUNG BEIM SCREENTOFF**

Die konische Form des Adapters sorgt für eine sorgfältige und schonende Aufrollung des Screenstoffs beim Öffnen des Ritzscreen®. Dank der verbesserten Aufrollung besteht eine geringere Gefahr der Faltenbildung.

7

**UNSICHTBARE GEGENMONTAGE**

Die unsichtbare Gegenmontage bewirkt, dass sich die Führungen und die obere Abdeckung optisch nicht unterscheiden. Es gibt keine hervorstehenden Teile und dank der nahtlosen Verbindung mit der Abdeckung gelangt kein Schmutz oder Wasser in die Führungen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN


## V599 - Ritzscreen®

1

**SCHMALE FÜHRUNG**


In der Ansicht wird eine sehr schmale Führung von 35 mm verwendet, die ideal für die Montage des Ritzscreen® bei schmalen Rahmen oder Vorhangfassaden ist.

2

**BEFESTIGUNG DER SEITENFÜHRUNGEN**

Durch die Verwendung einer zweiteiligen Führung ist auf der Vorderseite des Ritzscreen® kein Befestigungsmaterial sichtbar.

3








**ZWEI ARTEN VON END LEISTEN**

Die sehr stabilen end Leisten sind in den Varianten S und XL erhältlich. Die end Leisten verhindern Durchhängen und sorgen dafür, dass das Screentuch stabil und plan hängt.







# ABMESSUNGEN

## Kasten



Screenotyp	V540*	V550 XS	V550 S	V550 M	V550 L	V599R	V599	V599 L	V599 XL
Kastenmaße (mm) (B x H)	95 x 95	85 x 85	95 x 95	105 x 105	125 x 125	96 x 101	105 x 101	125 x 130	155 x 151
Max. Breite (mm)	3400	3400	3400	4000	5000	4000	4000	5000	6000
Max. Höhe (mm)	3000	1900	3000	3500	5000	3100	3500	5000	6000
Max. Fläche (m <sup>2</sup> )	10,2	5,1	10,2	14	18	12,4	14	18	18
Elektrisch mit festem Schalter	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Elektrisch, funkgesteuert	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Elektrisch, Smart-Home-geeignet	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Solarmotor**	-	Optional	Optional	Optional	-	-	-	-	-

## Führungen





Screenyp(en)	V540 u. V599 L	V550 (alle Typen)	V550 (alle Typen)	V599, V599 XL u. V599R	Screenyp(en)	V540, V599R, V599 u. V599 L	V550 (alle Typen)	V550 (alle Typen)	V599 XL
Breite (mm)	42	41	41	35	Breite (mm)	27	26	30	40
Tiefe (mm)	42	35	35	51	Höhe (mm)	45	41	60	65
Bohrungen der Wandmontage	Nicht sichtbar	Sichtbar	Nicht sichtbar	Nicht sichtbar	Standard	Ja	Ja	Ab Höhe 3500 (mm) oder Breite 4000 (mm)	Ja
Montage separat. Führungsteil	Sichtbar	N. a.	Nicht sichtbar	Sichtbar					
1-teilig oder 2-teilig	2-teilig	1-teilig	2-teilig	2-teilig					

\*kein TÜV-Gütezeichen

\*\*Der Solarmotor ist ein batteriebetriebener Motor mit einem Solarpanel. Der Solarmotor ist nur für das V550 - Ritzscreens® XS, S und M, fragen Sie Ihren Verano®-Partner nach den Möglichkeiten.

## End Leisten



**Bitte beachten Sie:** Die Maximalmaße können nicht immer kombiniert werden. Fragen Sie Ihren Verano®-Partner nach den Optionen.

## ZUSÄTZLICHE VERWENDUNGEN

Möchten Sie etwas mehr Privatsphäre in Ihrem Garten? Ritzscreens® können in vielen Fällen unter Ihrer Terrassenüberdachung oder Ihrem Lamellendach angebracht werden, um zusätzlichen Schutz zu bieten.

## ALTERNATIVE LÖSUNG

Neben Ritzscreens® schaffen auch Fallarmmarkisen ein angenehmes Wohnklima. Ein angenehmes Wohnklima kommt nicht nur Ihrer Gesundheit zugute, es hat auch einen positiven Einfluss auf Ihre Stimmung. Denn im Sommer ist es wichtig, sich in eine angenehm kühle Wohnung zurückziehen zu können. Fragen Sie Ihren Verano®-Partner nach den Möglichkeiten und lassen Sie sich fachkundig und individuell beraten.





**Schauen Sie sich auch unsere anderen  
Broschüren an:**

- Broschüre Garagentore
- Broschüre Glas- und Schiebewände
- Broschüre Lamellendächer
- Broschüre Fensterdekoration
- Broschüre Terrassenüberdachungen
- Broschüre Windschutz und Zäune
- Broschüre Gelenkarmmarkisen

Aus dieser Broschüre können keine Rechte abgeleitet werden.  
22159117-201014DE

