

Verano[®] MAKE THIS YOUR MOMENT




RITZSCREEN[®]

Imaginez : c'est l'été et le départ du Tour de France est donné. Cette année, vous voulez vraiment profiter de chaque instant de cette épreuve cycliste dans votre séjour bien frais, sans être gêné par les reflets du soleil sur l'écran de votre télévision. Mais peut-être préférez-vous vous exercer à pratiquer vos positions de yoga favorites plusieurs fois par semaine dans votre salon ? Dans un tel moment, un peu d'intimité est toujours appréciable. Vous vous reconnaissez dans ces situations ?

Make this your moment

Nous voulons que vous soyez au centre de tout. Que vous puissiez profiter de votre maison à tout moment de la journée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ! Un cadre de vie agréable vous donne la sensation délicieuse d'être chez vous. Grâce aux ritzscreen® de Verano®, faites de votre maison un endroit sûr et confortable. En outre, vous serez ainsi le maître de votre cadre de vie. Make this your moment!



LA LUMIÈRE NATURELLE EST BONNE POUR LA SANTÉ

C'est scientifiquement prouvé, la lumière naturelle est bonne pour la santé ! Un manque de lumière du jour influence notre humeur et notre santé, mais un excès de soleil et de luminosité naturelle peut aussi être nocif. La solution ? Une bonne protection solaire, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous avez besoin d'un peu d'aide pour réguler la quantité de lumière qui entre dans votre maison ? Les ritzscreen® vous permettent de profiter de la juste quantité de luminosité naturelle et de températures intérieures agréables.



V599 - Ritzscreen® | Blanc | Toile 71.1111

RÉGULATION DE LA LUMIÈRE ET DE LA CHALEUR

Les ritzscreen® sont une forme durable de protection solaire extérieure. Ils conviennent à toutes les fenêtres, quelle que soit leur hauteur ou leur largeur. Les ritzscreen® combinent une grande résistance au vent, testée par TÜV Pays-Bas, et un design élégant.

La toile pare-soleil est fixée sur toute la longueur, des deux côtés latéraux, de sorte qu'il ne subsiste aucun interstice entre les coulisses et la toile. La lumière et la chaleur peuvent ainsi être régulées de manière optimale dans votre maison. Vous conservez une bonne vue sur l'extérieur, mais vous êtes aussi protégé du regard des passants et des reflets gênants. En outre, vous disposez d'une ventilation optimale sans que les insectes ne pénètrent chez vous. Les ritzscreen® conviennent non seulement pour les fenêtres, mais ils peuvent aussi être utilisés sous votre pergola ou votre toiture bioclimatique. Vous pouvez ainsi créer davantage d'intimité tout en profitant de températures agréables lors des chaudes journées printanières ou estivales.



RÉSISTANTS AU VENT

Nous faisons tester la résistance au vent de nos ritzscreen®. Le ritzscreen® V599 est certifié classe de vent 4, selon TÜV Pays-Bas. La classe de vent 4 correspond à un vent de force 7 sur l'échelle de Beaufort, soit une vitesse de 61 km/h (coup de vent). Le ritzscreen® V550 a passé avec succès le test de la classe de vent 6 (10 sur l'échelle de Beaufort), selon la norme EN19322013. Nos ritzscreen® offrent donc une bonne résistance à tous les types de temps.




ÉCONOMISEZ L'ÉNERGIE

Une étude de TNO a montré que nos ritzscreen® permettent d'économiser l'énergie, car la résistance thermique des châssis augmente de 0,11 m²K/w lorsque des ritzscreen® sont utilisés. Dans les maisons, 4 % à 14 % de la consommation d'énergie nécessaire au chauffage des pièces peuvent ainsi être économisés. En outre, durant l'été, vous pouvez économiser de 61 % à 72 % de l'énergie nécessaire pour rafraîchir votre intérieur, par rapport à une maison qui n'est pas dotée de pare-soleil.



QUALITÉ GARANTIE

Nous sommes entièrement convaincus de la qualité de nos produits. C'est pourquoi nous vous offrons cinq ans de garantie. Nos produits sont reconnaissables au logo chromé de la marque et à l'autocollant porteur du code produit unique.



CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE

Les toiles pare-soleil des ritzscreen® ont une action retardatrice de flamme, mais elles possèdent également quatre autres propriétés : transmission de la lumière (TV), transmission de l'énergie (TS), réflexion de l'énergie (RS) et absorption de l'énergie (AS). Les caractéristiques « transmission de l'énergie », « réflexion de l'énergie » et « absorption de l'énergie » réunies possèdent toujours une valeur de 100 %. Vous souhaitez en savoir plus sur les caractéristiques d'une toile pare-soleil en particulier ? Renseignez-vous auprès de votre partenaire Verano®.



V550 - Ritzscreen® | Anthracite | Toile 71.1106

TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE (TV)

La quantité de lumière que laisse passer la toile pare-soleil. Plus ce pourcentage est faible, plus le confort visuel dû au pare-soleil est élevé.

TRANSMISSION DE L'ÉNERGIE (TS)


La quantité d'énergie solaire que laisse passer la toile pare-soleil. Plus ce pourcentage est élevé, plus la toile pare-soleil laisse passer d'énergie.

RÉFLEXION DE L'ÉNERGIE (RS)

La quantité d'énergie solaire qui est reflétée par la toile pare-soleil. Plus ce pourcentage est élevé, plus la toile pare-soleil reflète d'énergie.

ABSORPTION DE L'ÉNERGIE (AS)

La quantité d'énergie solaire qui est absorbée par la toile pare-soleil. Plus ce pourcentage est élevé, plus la toile pare-soleil absorbe d'énergie. Les toiles de couleur foncée, par exemple, absorbent plus d'énergie et libèrent plus de chaleur.





71.1204

71.1106

71.0102


71.1111

COULEURS DE TOILE

La couleur de la toile pare-soleil n'est pas importante uniquement pour l'aspect de votre ritzscreen®. Une couleur foncée, par exemple, laisse passer moins de lumière et d'ensoleillement et offre dès lors une meilleure protection qu'une couleur claire contre le rayonnement U.V. Verano® propose différentes collections de toile pour la protection solaire extérieure. Les collections de toile suivent parfaitement les tendances actuelles. Il y a donc toujours une toile qui correspond à votre style et à vos goûts.

COULEURS DE TOILE POPULAIRES*

71.1205

TS 12 RS 58 AS 30 TV 9 

71.1206

TS 12 RS 49 AS 39 TV 10 

71.0102

TS 10 RS 38 AS 52 TV 8 

71.1207

TS 8 RS 27 AS 65 TV 9 

71.1204

TS 4 RS 10 AS 87 TV 4 


71.1111

TS 4 RS 5 AS 91 TV 4 

71.1218

TS 7 RS 30 AS 63 TV 6 

71.1106

TS 4 RS 15 AS 81 TV 4 

*Les couleurs de nos toiles sont encore plus belles dans la réalité. Demandez toujours les échantillons de couleurs à votre partenaire Verano®!

COULEURS DU CADRE

À l'instar de la couleur de la toile, la couleur du cadre joue un rôle déterminant dans l'aspect de votre ritzscreen®. Le cadre peut être laqué dans toutes les couleurs souhaitées. Les couleurs ci-dessous peuvent même être livrées très rapidement.

COULEURS DES CADRES LES PLUS VENDUES*

Blanc



Ivoire



Anodisé



Anthracite



Anthracite structuré



Noire structuré



*Les couleurs de nos profilés sont encore plus belles dans la réalité. Demandez toujours les échantillons de couleurs à votre partenaire Verano® ! La disponibilité d'une couleur du cadre dépend du type de screen choisi.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V550 - Ritzscreen®

1

**SOUS-LATTE COMPACTE ET STABLE**

Comme la sous-latte est compacte, elle laisse plus de place au-dessous. Le V550 - Ritzscreen® peut ainsi être utilisé aussi en association avec des châssis et portes s'ouvrant vers l'extérieur, dans un espace limité.

2

**FORME DE LA SOUS-LATTE**

Grâce aux lignes épurées de la sous-latte, le tube de la toile est mieux protégé contre la pluie et la saleté lorsque le ritzscreen® est fermé. En outre, grâce à sa forme, la sous-latte est toujours bien en place.

Attention : ceci n'est valable que si le ritzscreen® est combiné avec un moteur spécial.

3

**ENTRETOISE (EN OPTION)**

Une entretoise permet, si vous le souhaitez, d'installer le V550 - Ritzscreen® plus loin par rapport à la façade.

Un contre-montage est également possible avec une entretoise. Attention : l'entretoise est une option et n'est pas fournie par défaut.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

V550 - Ritzscreen®

4


**FIXATION DES COULISSES LATÉRALES (EN OPTION)**

Vous pouvez opter pour des coulisses latérales en une pièce ou en deux pièces. La fixation invisible en option de la coulisse latérale en deux pièces permet une finition nette et luxueuse, sans trous d'installation. Attention : la coulisse latérale en deux pièces est une option.

5

**TOILE TENDUE**

La toile est fixée sur toute la longueur et est dès lors tendue grâce à la charge uniforme qui est appliquée sur toute la hauteur de la coulisse à fermeture éclair. L'action élastique de l'insert garantit la résistance au vent, même fort.



7

6

5

4

V550 - Ritzscreen® | Anthracite | Toile 75.1008

6

**DIMINUTION DE LA FORMATION DE PLIS**

La forme conique de l'adaptateur permet un enroulement soigneux et durable de la toile lors de l'ouverture du ritzscreen®. L'enroulement amélioré réduit le risque de formation de plis.

7

**CONTRE-MONTAGE INVISIBLE**

Grâce au contre-montage invisible, aucune différence n'est visible entre les coulisses et le caisson. Aucun élément ne fait saillie et la saleté et l'eau ne pénètrent pas dans les coulisses grâce au raccord sans joint au caisson.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


V599 - Ritzscreen®

1

**COULISSE ÉTROITE**


Une coulisse très étroite de 35 mm est utilisée sur la face visible et est idéale lors de la pose du ritzscreen® en association avec des châssis moins larges ou des murs-rideaux.

2

**FIXATION DES COULISSES LATÉRALES**

Grâce à l'utilisation d'une coulisse en deux parties, le matériel de fixation n'est pas visible à l'avant du ritzscreen®.

3





**DEUX TYPES DE SOUS-LATTES**

Les sous-lattes très stables sont disponibles dans les variantes S et XL. Elles préviennent le fléchissement et garantissent une toile robuste et tendue.






DIMENSIONS

Caisson




Types de ritzscreen®	V550 XS	V550 S	V550 M	V550 L	V599R	V599	V599 XL
Dimensions de caisson [mm] (l x h)	85 x 85	95 x 95	105 x 105	125 x 125	96 x 101	105 x 101	155 x 151
Largeur max. [mm]	3400	3400	4000	5000	4000	4000	6000
Hauteur max. [mm]	1900	3000	3500	5000	3100	3500	6000
Surface max. [m²]	5,1	10,2	14	18	12,4	14	18
Électrique, Smart Home proof	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Électrique avec inverseur fixe	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Électrique, radiocommandé (discontinué)	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Moteur solaire*	Optional	Optional	Optional	-	-	-	-

Coulisses



Types de ritzscreen®	V550 (tous les types)	V550 (tous les types)	V599R, V599 et V599 XL
Largeur [mm]	41	41	35
Profondeur [mm]	35	35	51
Trous de vis pour montage mural	Visible	Non visible	Non visible
Montage de la partie lâche de coulisse	Non applicable	Non visible	Visible
Une pièce ou en deux pièces	Une pièce	En deux pièces	En deux pièces

Sous-lames



Types de ritzscreen®	V599R, V599	V550 (tous les types)	V550 (tous les types)	V599 XL
Largeur [mm]	27	26	30	40
Hauteur [mm]	45	41	60	65
Standard	Oui	Oui	À partir de 3500 [mm] hauteur ou 4000 [mm] largeur	Oui

*Le moteur solaire est un moteur à batterie avec un panneau solaire. Le moteur solaire ne convient que pour le V550-ritzscreens® XS, S et M. Renseignez-vous auprès de votre partenaire Verano®.

Attention: Les mesures maximales ne peuvent pas toujours être combinées. Renseignez-vous auprès de votre partenaire Verano®.

UTILISATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Vous souhaitez disposer d'un peu plus d'intimité dans votre jardin ? Dans de nombreux cas, les ritzscreen® peuvent être installés sous votre pergola ou votre toiture bioclimatique, pour plus de protection.

ALTERNATIVE

Outre les ritzscreen®, nous proposons des stores à projection afin de créer un climat agréable dans votre maison. Un climat intérieur agréable est non seulement important pour votre santé, mais il influence aussi positivement votre humeur. En effet, en été, vous souhaitez que votre maison reste toujours fraîche. Interrogez votre partenaire Verano® sur les possibilités et demandez-lui des conseils professionnels sur mesure.





Consultez également nos autres brochures :

- Brochure portes sectionnelles
- Brochure parois vitrées
- Brochure bioclimatiques
- Brochure marquises
- Brochure décorations de fenêtre
- Brochure volets
- Brochure pergolas
- Brochure pare-vent et clôtures
- Brochure bannes solaires

Cette brochure ne peut donner lieu à aucun droit.
15921144-200917FR

