Montageanleitung

Passkeil

V780 Jondal

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Packungsinhalt

1. - 2 Sätze Aluminiumprofile in Ausfallmaß
2. - 2 Sätze Aluminiumprofile von 100 cm
3. - 1 doppelwandige Polycarbonat-Kunststoffplatte, klar oder opak, Breite 980 cm.
4. - 20 Schrauben mit Abdeckkappen
5. - 20 m von Glasgummistreifen
6. - 8 Eckenschutzplatten (1 bis 8). Diese werden gekittet.
7.
8. Nicht mitgeliefert werden die Befestigungsschrauben und Dübel zur Anbringung der
9. Profile an der Wand und/oder Veranda.



Wichtig vor dem Montieren

Allgemeiner Warnhinweis
Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Verwenden Sie diese Anleitung nur als Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano®-Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für eine Montage durch einen Fachmann entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Vorsicht vor Beschädigungen
Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung kein Messer oder andere scharfe Gegenstände. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.
Vorsicht beim Bohren. Herabfallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

1



Messen und Sägen von Polycarbonat-Platten

Das Maß der Polycarbonatplatte ist 5 cm kleiner als das dreieckige Feld, d. h. ringsum 2,5 cm.
Die Platte kann mit einer normalen Stichsäge oder Handsäge gesägt werden.

2



Jetzt die vier Schließprofilteile mit Löchern Ø 4 mm versehen.
Die langen Profilteile 6 Bohrungen 10 cm von den Enden entfernt.
Die stehenden kurzen Profilteile 2 Bohrungen Ø 4 mm.

3



Montieren der Polycarbonatplatte

Es ist sinnvoll, erst das Abschlussprofil unten anzubringen und die mitgelieferten Schrauben (M4 Rundkopf) teilweise einzudrehen. (Jedoch darauf achten, dass die Polycabonatplatte horizontal in der Mitte steht.
Jetzt alle Abschlussprofile anbringen und festschrauben.

4



Die Abdichtung ist nun fast fertig, bis auf die kleinen Winkel links und rechts oben. Zum Abdecken dieser offenen Ecken werden ansprechende Abdeckplatten mitgeliefert.
Diese werden gekittet.
Die Platten werden auf beiden Seiten angebracht.

Notizen

Kontrolleur Nr.

Datum

Besonderheiten

WERKSGARANTIE

Garantiebedingungen

Die Werksgarantie gilt nur, wenn die Montage von einem autorisierten Installateur durchgeführt wird. Verano® achtet bei der Herstellung ihrer Produkte auf größtmögliche Genauigkeit. Sollten dennoch bei normalem Gebrauch und normaler Wartung innerhalb von fünf Jahren nach Kaufdatum aufgrund von Fertigungs- oder Konstruktionsfehlern Mängel auftreten, stellt Verano®, sofern alle Anweisungen in Bezug auf ordnungsgemäße Anwendung und Wartung befolgt wurden, dem Händler die zu ersetzenden Materialien kostenlos zur Verfügung.

Gewährleistung:

- Die Frist verlängert sich wegen Instandsetzung oder Austausch der schadhaften Teile nicht und beginnt nicht neu zu laufen.
- Ausgeschlossen ist der Austausch von Sicherungen, Endschaltern und Gleitkontakten;
- Die Verpflichtungen von Verano® verleihen dem Käufer keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Auflösung des Kaufvertrages;
- Verano® behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen;
- Alle unsere Transaktionen erfolgen gemäß den bei der Industrie- und Handelskammer in Eindhoven unter der Nummer 17119924 hinterlegten Bedingungen;
- Geringe Farbabweichungen können auftreten, da bestellte Farben nach Nummer hergestellt werden oder auf der Grundlage eines vorhandenen Farbmusters nachgemacht werden;
- Die Lackschicht ist nicht beständig gegen Einwirkung starker Chemikalien und/oder Bearbeitung mit einem spitzen Gegenstand;
- Es kann Farbverlust auftreten, da Farben unter dem Einfluss einer größeren oder geringeren UV-Belastung (Sonnenlicht) verblassen.

Die Gewährleistung erlischt:

- Bei unzureichender Wartung oder unsachgemäßer Verwendung;
- Wenn das Produkt von einem nicht-autorisierten Monteur montiert wurde;
- Bei normalem Verschleiß, der auf die Benutzung zurückzuführen ist;
- Verfärbung durch Witterungseinflüsse;
- Fehlerhafte Montage.

Die andere Partei kann keine anderen Rechte aus der Garantie ableiten als die oben erwähnten, insbesondere nicht das Recht auf Vergütung von Folgeschäden welcher Art auch immer, die auf Mängel oder Dritte zurückzuführen sind. Auch werden indirekte Schäden nicht erstattet. Die andere Partei hält uns von allen Folgen sonstiger Ansprüche ihrer Kunden frei. Diese Garantiebestimmungen sind nur gültig, wenn der Werksgarantie-Retourschein vollständig ausgefüllt ist, den Aufkleber mit dem Barcode enthält und an Verano® geschickt wurde.

Weitere Inspiration? Folgen Sie Verano®!

facebook.com/verano.nl
@veranobv
pinterest.com/veranobv
plus.google.com/u/0/+VeranoNl90
linkedin.com/company/verano-b.v.
veranobv

FÜLLEN SIE DIESE KARTE AUF VERANO.EU AUS UND LASSEN SIE SICH FÜR 5 JAHRE BETRIEBSGARANTIE REGISTRIEREN.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Verano ® Produktes. Bei normaler Nutzung des Produktes (laut den Bedienungs- und Wartungsvorschriften) versichern wir Ihnen jahrelange Freude. Alle Materialien sind dem Verbraucherzweck angepasst. Die Produkte wurden mit größter Sorgfalt hergestellt. Sollten Sie Bemerkungen oder Hinweise haben, bitten wir Sie, diese an: info@verano.nl zu Mailen.

Bitte die untenstehende Karte abtrennen und mit Ihren Unterlagen gut aufbewahren.

Verano® händler- angaben:

BETRIEBSGARANTIE

FÜLLEN SIE DIESE KARTE AUF VERANO.EU AUS UND LASSEN SIE SICH FÜR 5 JAHRE BETRIEBSGARANTIE REGISTRIEREN.