


Montageanleitung


Schiebefenster
V790 Solano



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Explosionszeichnung	3
Stückliste	3
Benötigtes Werkzeug	4
Wichtig vor dem Montieren	4
Allgemeines – Montage Außenrahmen	5
Montage Schiebefenster	7
Betriebsgarantie	11

Explosionszeichnung



Teileliste

1. Außenrahmen
2. Aushebelungsschutzklötzchen
3. Gleitender Fensterteil
4. Fester Fensterteil
5. Laufrad doppelt
6. Schienenabschluss mit Kappe
7. Endanschlag

Schrauben

Achtung! Größe, Anzahl und Art der Dübel müssen vom Monteur ermittelt werden.

Benötigtes Werkzeug

- Bohrmaschine
- Metallbohrer
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Inbusschlüsselsatz
- Rollbandmaß
- Wasserwaage
- Bleistift
- Schraubendreher
- Silikonkitt






Wichtig vor dem Montieren

Allgemeiner Warnhinweis








Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Verwenden Sie diese Anleitung nur als Hilfsmittel und nur bei der Montage dieses spezifischen Verano®-Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für eine Montage durch einen Fachmann entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne zur Verfügung.

- Beschädigungen vermeiden. Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung kein Messer oder andere scharfe Gegenstände. Der Inhalt könnte beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.
- Vorsicht beim Bohren. Herabfallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.
- Reinigen, entfetten und trocknen Sie die Seiten der Öffnung, in der die Glasschiebewand angebracht wird.
- Entfernen Sie alle Spuren von Staub, losem Putz usw., um eine vollkommene Abdichtung zu erreichen.

Allgemeines – Montage Außenrahmen




5



Montage Schiebefenster


1



Setzen Sie den äußeren Rahmen (1) unter die Terrassenüberdachung.

Achtung! Die Anti-Aushebelungsklötzchen (2) oben. Die Wasseraustrittslöcher (B) unten.
Der Boden (A) muss 100 % waagrecht sein.

2




- Außenrahmen an den Pfosten (C) der Terrassenüberdachung anschrauben.
- Setzen Sie den festen Fensterteil (4) zwischen den beiden Anti-Aushebelungsklötzchen (2) etwa in der Mitte.

Achtung! Rollen (5) unten.

Erst so weit wie möglich nach oben schieben, so dass der feste Fensterteil auf die vordere Schiene abgesenkt werden kann (1).

- Dann den festen Fensterteil nach links schieben.


3



Jetzt den gleitenden Fensterteil (3) auf die innere Schiene (1) setzen (vordere Schiene von innen her gesehen).


Achtung! Rollen unten.

4



- Stellen Sie sicher, dass das Schiebefenster leicht läuft.
- Falls erforderlich, stellen Sie die Rollen (5) ein.
- Abdeckscheiben (6) festschrauben und Kappen andrücken (an 4 Stellen, 2 oben, 2 unten)


5



- Fixieren Sie den festen Fensterteil (4) mittels des Endanschlags (7). Schieben Sie das Klötzchen (7) unter dem festen Fensterteil gegen die Abdeckplatte (6) und befestigen Sie es mit zwei Schrauben.
- Verfahren Sie ebenso auf der Oberseite.

Achtung! Achten Sie darauf, dass der feste Fensterteil so weit wie möglich gegen den äußeren Rahmen gedrückt wird (10 mm Überlappung).

6



Für eine saubere Fertigstellung ggf. ringsum abkitten.

Notizen

[illegible]

BETRIEBSGARANTIE

Kontrollleur Nr.

Datum

Besonderheiten

Garantiebedingungen

Die Betriebsgarantie gilt nur, wenn die Montage von einem autorisierten Monteur durchgeführt wird. Verano® achtet bei der Herstellung ihrer Produkte auf größtmögliche Genauigkeit. Sollten dennoch bei normalem Gebrauch und normaler Wartung innerhalb von fünf Jahren nach Kaufdatum aufgrund von Fertigungs- oder Konstruktionsfehlern Mängel auftreten, stellt Verano®, sofern alle Anweisungen in Bezug auf ordnungsgemäße Anwendung und Wartung befolgt wurden, dem Händler die zu ersetzenden Materialien kostenlos zur Verfügung.

Gewährleistung:

- Die Frist verlängert sich nicht wegen Instandsetzung oder Austausch der schadhaften Teile und beginnt nicht neu zu laufen.
- Ausgeschlossen ist der Austausch von Sicherungen, Endschaltern und Gleitkontakten;
- Die Verpflichtungen von Verano® verleihen dem Käufer keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Auflösung des Kaufvertrages;
- Verano® behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen;
- Alle unsere Transaktionen erfolgen gemäß den bei der Industrie- und Handelskammer in Eindhoven unter der Nummer 17119924 hinterlegten Bedingungen;
- Geringe Farbabweichungen können auftreten, da bestellte Farben nach Nummer hergestellt werden oder auf der Grundlage eines vorhandenen Farbmusters nachgemacht werden;
- Die Lackierung ist nicht beständig gegen Einwirkung starker Chemikalien und/oder Bearbeitung mit einem spitzen Gegenstand;
- Es kann Farbverlust auftreten, da Farben unter dem Einfluss einer größeren oder geringeren UV-Belastung (Sonnenlicht) verblassen.

Die Gewährleistung erlischt:

- Bei unzureichender Wartung oder unsachgemäßer Verwendung;
- Wenn das Produkt von einem nicht-autorisierten Monteur montiert wurde;
- Bei normalem Verschleiß, der auf die Benutzung zurückzuführen ist;
- Verfärbung durch Witterungseinflüsse;
- Fehlerhafte Montage.

Die andere Partei kann keine anderen Rechte aus der Garantie ableiten als die oben erwähnten, insbesondere nicht das Recht auf Vergütung von Folgeschäden welcher Art auch immer, die auf Mängel oder Dritte zurückzuführen sind. Auch werden indirekte Schäden nicht erstattet. Die andere Partei hält uns von allen Folgen sonstiger Ansprüche ihrer Kunden frei. Diese Garantiebestimmungen sind nur gültig, wenn der Betriebsgarantie-Retourschein vollständig ausgefüllt ist, den Aufkleber mit dem Barcode enthält und an Verano® geschickt wurde.

Mehr Ideen? Folgen Sie Verano®!



facebook.com/verano.nl



@veranobv



pinterest.com/veranobv



plus.google.com/u/0/+VeranoNL190



linkedin.com/company/verano-b.v.

MELDEN SIE IHR PRODUKT AUF VERANO.EU AN UND SICHERN SIE SICH 5 JAHRE BETRIEBSGARANTIE!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Verano®-Produkts! Sie werden jahrelang Freude haben, wenn Sie das Produkt gemäß den entsprechenden Betriebs- und Wartungsvorschriften verwenden. Alle verwendeten Materialien sind an den Verwendungszweck angepasst. Ihr Produkt wurde mit größter Sorgfalt hergestellt. Haben Sie Anmerkungen oder Kommentare? Dann kontaktieren Sie uns bitte unter info@verano.eu. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Verano®-Produkt!

Bitte diese Karte abtrennen und gut aufbewahren!

BETRIEBSGARANTIE

MELDEN SIE IHR PRODUKT AUF VERANO.NL AN UND SICHERN SIE SICH 5 JAHRE BETRIEBSGARANTIE!



Verano®-Händlerdaten: