



Moments Guide

GARAGENTÜREN



04



09



10



14

- 2. Inhaltsverzeichnis
- 3. Herzlichen Glückwunsch!
- 5. Erhebliche einsparungen!
- 6. Großreinemachen
- 8. Sicherer Gebrauch
- 11. Konformitätserklärung IIa
- 13. Registrierung der Garantie
- 14. Produktcode

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Verano®-Produkt! Jetzt ist es an der Zeit, es zu genießen. Wir wollen, dass es um Sie geht, deshalb sorgen wir mit unseren Produkten dafür, dass Sie Ihr Zuhause zu einem sicheren und komfortablen Zuhause machen können. In diesem ‚Moments Guide‘ geben wir Ihnen einige Tipps, wie Sie Ihre Produkte auch in den kommenden Jahren genießen können. Schließlich würden wir uns freuen, wenn Sie auf einer unserer Social Media-Seiten etwas von sich hören lassen würden!

Viele Grüße,

Harrie van Zutphen
Geschäftsführer

ERHEBLICHE EINSPARUNGEN!

Ab sofort können Sie Energiekosten sparen. Garagentore haben isolierende Eigenschaften und sorgen insbesondere in den Wintermonaten für erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten für Ihre Wohnung. Die doppelwandigen Paneele von Sektionaltoren mit einer Dicke von 40 mm sind mit FCKW-freiem Polyurethanschaum gefüllt und bieten daher den hohen Isolationswert von 1,6 W/(m²K) pro Paneel. Es spielt dabei keine Rolle, wie die Öffnung Ihres Garagentors aussieht, ob sie rechteckig ist oder mit Rundbogen.

SHARE YOUR MOMENTS!

#veranomoment



GROßREINEMACHEN!

Sie möchten Ihre Verano®-Produkte natürlich so lange wie möglich genießen können. Die Reinigung des Produkts trägt zu einer langen Lebensdauer bei. Deshalb finden Sie hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen beim Reinigen hilft. Wir empfehlen es Garagentors mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Stellen Sie sicher dass der Garagentors stromlos ist bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

WAS BENÖTIGEN SIE?



TROCKENSCHMIER-
MITTEL



WEICHES TUCH



SCHWAMM



LAUWARMES WASSER
(MAX. 35°C)

ÜBERPRÜFEN SIE AUCH:

Verano® Produkte benötigen wenig Pflege und haben eine lange Nutzungsdauer. Bei Problemen mit dem Produkt bitten wir Sie, sich direkt an Ihren Verano®-Partner zu wenden. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Reinigung auf den Zustand der folgenden Punkte:

- Verformung des Produktes
- Abweichendes Geräusch beim Öffnen/Schließen

REINIGUNG DES GARAGENTORS

SCHRITT 1

Schmutz entfernen

Reinigen Sie die Paneele mit lauwarmem Wasser und einem Reinigungsprodukt mit einem PH-Wert unter 7,5. Vermeiden Sie Scheuerschwämme und Hochdruckreiniger.



SCHRITT 2

Profile reinigen

Nehmen Sie ein ölgetränktes Tuch und führen Sie es über die Torsionsfedern, damit die Wicklungen geschmiert werden.



SCHRITT 3

Teile schmieren

Auf die Führungsblöcke aus Kunststoff und Gummis können Sie mit einem Trockenschmiermittel, wie Silikon-spray aufragen.



SICHERER GEBRAUCH

Wir halten es für wichtig, dass die Sicherheit Ihrer Wohnumgebung gewährleistet bleibt! Wir bitten Sie daher, die folgenden Sicherheitsmaßnahmen vor der Verwendung dieses Produkts zu beachten:



Wenden Sie sich bei Reparaturen und/oder Arbeiten immer an einen Fachinstallateur.



Bedienen Sie das Garagentor nur, wenn sich keine Personen und/oder Hindernisse im Arbeitsbereich befinden.



Bei Reparaturen und Arbeiten in der Nähe des Garagentores (z.B. durch Ziehen des Steckers aus der Steckdose) ist das Garagentor vom Netz zu trennen.





KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IIA

11

Fabrikant: Verano® B.V.
Bedrijfsweg 8
5683 CP Best
Niederlande

Erklärt hiermit unter völlig eigener Verantwortung, dass das Produkt:

Sektionelle Garagentür
VB, VBC, VBL, VBL, VBM, VBP, VBT, VBV, VBW

Worauf diese Erklärung Bezug nimmt, in Übereinstimmung ist mit den Bestimmungen der Richtlinien:

Niedrigspannungsrichtlinie (=NV), 73/23/EWG (93/68/EWG)),

Electro Magnetic Compatibility (=EMC), 89/336/EWG, (92/31/EWG, 93/68/EWG)),

Maschinenrichtlinie (= MD): Richtlinie 98/37/EWG, ersetzt Richtlinie 89/392 EWG)).

Und dass der TÜV das angekündigte Bodytesten bei den Produkten, wie hier oben angegeben, durchgeführt hat und der Rapport darf als Unterstützung für eine EWD-Erklärung mit den hier unten genannten Normen verwendet werden wie Richtlinien EN 13241-1 : 2003.

EN 12445: Benutzungssicherheit von angetrieben Türen (Testmethoden)

EN 12453: Benutzungssicherheit von angetrieben Türen (Anforderungen)

EN 12604: Türen, mechanische Aspekte (Anforderungen)

EN 12605: Türen, mechanische Aspekte (Anforderungen)

Best, mai 2005

Frank Pulles
Direktor

Diese Konformitätserklärung ist von Anwendung, wenn die Produkt entsprechend der angegebenen Montageanleitung installiert ist und die Benutzung konform der Gebrauchsanleitung geschieht.

REGISTRIERUNG DER GARANTIE

Möchten Sie die Verano®-Werksgarantie nutzen? Besuchen Sie www.verano.nl/de/service/produkt-registrieren/ oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code und registrieren Sie Ihr Produkt(en) für eine 5-jährige Herstellergarantie! Auf der Rückseite dieser Broschüre finden Sie den einzigartigen Produktcode Ihres Verano®-Produkts, den Sie beim Ausfüllen des Garantieforschulars benötigen.

Bitte lesen Sie auch die Garantiebestimmungen durch, damit Sie wissen, wann Sie Anspruch auf Garantie haben oder nicht. Sie können dies auch über den Link oben oder den QR-Code finden.





Dies ist der eindeutige Produktcode Ihres Verano®-Produkts.
Mit diesem Code können Sie das Produkt für die Garantie registrieren.



Eine vollständige Übersicht unserer Mess- und Montageanleitungen finden
Sie unter www.verano.nl/de/service/downloads.