



Moments Guide

GARAGEDEUREN




04



09



10



14

- 2. Inhoudsopgave
- 3. Gefeliciteerd!
- 5. Jij bespaart energie!
- 6. Grote schoonmaak
- 8. Veilig gebruik
- 11. Conformiteitsverklaring Ila
- 13. Garantieregistratie
- 14. Productcode

GEFELICITEERD!

Gefeliciteerd met jouw nieuwe Verano® product(en)! Nu is het tijd om er van te gaan genieten. Wij willen dat het gaat om jou en zorgen er daarom met onze producten voor dat je van jouw huis een veilig en comfortabel thuis kunt maken. In deze 'Moments guide' geven we je nog enkele tips hoe je de komende jaren kunt blijven genieten van je product(en). We zouden het tot slot erg leuk vinden als je nog wat van je laat horen op één van onze socialmediapagina's!

Vriendelijke groeten,

Harrie van Zutphen

Directeur Verano® Nederland

JIJ BESPAART ENERGIE!

Vanaf nu kun jij besparen op jouw energiekosten. Garagedeuren hebben van zichzelf een isolerende werking en zorgen met name in de wintermaanden voor een forse besparing op de energiekosten van jouw woning. De dubbelwandige panelen van sectionaaldeuren met een dikte van 40 mm zijn opgevuld met CFK-vrij Polyurethaanschuim en bieden daardoor de hoge isolatiewaarde van 1,6 W/(m2K) per paneel. Het speelt tevens geen enkele rol hoe de opening van jouw garagedeur eruitziet, of deze nu rechthoekig of gevormd is in een ronde boog.

SHARE YOUR MOMENTS!

#veranomoment



GROTE SCHOONMAAK!

Jij wilt natuurlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van je garagedeur. Het schoonhouden van het product draagt hier enorm aan bij. Daarom vind je hier een stappenplan dat jou helpt bij het reinigen van jouw garagedeur. We adviseren de garagedeur minimaal één keer per jaar schoon te maken. Zorg dat de garagedeur spanningsloos is voordat je start met reinigen!

WAT HEB JE NODIG?



DROOGSMEERMIDDEL



ZACHTE DOEK



SPONS

LAUW WATER
(MAXIMAAL 35°C)

CONTROLEER OOK:

Verano® producten vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur. Indien er onverhoopt toch een mankement aan het product is ontstaan neem dan direct contact op met je Verano® partner. Controleer je product daarom voorafgaand aan de schoonmaak op de staat van onderstaande punten:

- Vervorming van het product
- Afwijken geluid bij openen/sluiten

SCHOONMAKEN GARAGEDEUR

STAP 1

Vuil verwijderen

Gebruik een spons in combinatie met lauw water en een schoonmaakproduct met een PH-waarde lager dan 7,5 om het deurblad in te zepen. Vermijd schuursponsjes en hogedruk toestellen!



STAP 2

Torsieveren smeren

Neem een met olie doordrenkte doek en ga ermee over de torsieveren, zodat de windingen onderling gesmeerd worden.



STAP 3

Onderdelen smeren

Kunststof geleidingsblokken en rubbers kun je voorzien van droogsmeermiddel zoals siliconenspray.



VEILIG GEBRUIK

We vinden het belangrijk dat de veiligheid van jouw leefomgeving gewaarborgd blijft! We vragen je daarom voor gebruik even stil te staan bij de volgende veiligheidsmaatregelen:



Schakel bij reparatie en/of werkzaamheden altijd een vakkundig installateur in.



Bedien de garagedeur alleen als er geen personen en/of obstakels in het werkingsgebied aanwezig zijn.



Zorg dat je de garagedeur spanningsloos maakt bij reparatie en werkzaamheden in de nabijheid van de garagedeur.





CONFORMITEITSVERKLARING IIA

Fabrikant: Verano® B.V.
Bedrijfsweg 8
5683 CP Best
Nederland

Verklaart onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Sectionale Garagedeur
VB, VBC, VBL, VBL, VBM, VBP, VBT, VBV, VBW

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de bepaling van onderstaande Richtlijnen:
Laagspannings Richtlijn (=LV), 73/23/EEG (93/68/EEG).
Electro Magnetic Compatibility Richtlijn (=EMC), 89/336/EEG, (92/31/EEG, 93/68/EEG).
Machine Richtlijn (=MD): Richtlijn 98/37/EG, (98/79/EG, vervangt Richtlijn 89/392EEG).
En dat TUV als Notified Bodytesten heeft uitgevoerd op de producten zoals hierboven vermeld en het rapport mag worden gebruikt als ondersteuning voor een EC verklaring conform de eisen in de Norm EN 13 241-1:2003.

En is verder door de TÜV Nord Baumuster getest in overeenstemming met de hieronder genoemde normen:
EN 12445: Gebruikersveiligheid van aangedreven deuren (Testmethoden)
EN 12453: Gebruikersveiligheid van aangedreven deuren (Eisen)
EN 12604: Deuren, mechanische aspecten (Eisen)
EN 12605: Deuren, mechanische aspecten (Eisen)

Best, mei 2005


Frank Pulles
Directeur

Deze conformiteitsverklaring is van toepassing mits het product is geïnstalleerd zoals in de montagehandleiding is aangegeven en het gebruik conform de gebruikershandleiding is.

GARANTIE- REGISTRATIE

Wil je gebruik maken van de Verano® fabrieksgarantie? Ga naar www.verano.nl/service/product-registreren of scan onderstaande QR-code en registreer je product(en) voor 5 jaar fabrieksgarantie. Op de achterzijde van dit boekje vind je de unieke productcode van jouw Verano® product, deze heb je nodig bij het invullen van het garantie-formulier.

Lees ook even de garantiebepaling door, zodat je weet wanneer je wel of geen recht hebt op garantie. Deze vind je tevens via bovenstaande link of onderstaande QR-code.





Dit is de unieke productcode van jouw Verano® product.
Met deze code kun je het product registreren voor garantie.



Voor een volledig overzicht van onze meet- en montagevoorschriften verwijzen wij u naar www.verano.nl/service/downloads.