



# Moments Guide

RITZSCREENS®



Verano®



04



09



10



12

- 2. Table des matières
- 3. Félicitations !
- 5. Recherche et développement
- 6. Grand nettoyage
- 8. Priorité à la sécurité
- 11. Enregistrement de la garantie
- 12. Code produit

# FÉLICITATIONS !

Félicitations pour l'achat de votre (vos) produit(s) Verano® ! Il ne vous reste plus qu'à en profiter. Nous voulons que vous soyez au centre de tout, nos produits sont donc conçus afin de transformer votre habitation en un foyer sûr et confortable. Ce « Moments guide » vous donne quelques conseils pour vous permettre de profiter au maximum de votre/vos produit(s) durant les prochaines années. Enfin, n'hésitez pas à partager votre expérience avec notre/nos produits sur l'une des pages de nos réseaux sociaux !

Cordialement,

**Marc Haneveer**

Directeur Verano® Belgique

# RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les profils de votre/vos produit(s) sont fabriqués à l'aide d'aluminium de qualité supérieure. Ce matériau a en effet l'avantage non négligeable d'être résistant et solide, tout en restant extrêmement léger. L'aluminium possède en outre des propriétés qui font qu'il ne nécessite pratiquement aucun entretien et qui lui garantissent une longue durée de vie. Grâce à ces caractéristiques, l'aluminium est le matériau de base idéal pour votre/vos produit(s).

Nous sommes les fiers détenteurs du certificat AluEco. La fondation AluEco encourage la durabilité et veille à ce que l'aluminium soit recyclé en produits de qualité supérieure, dans le respect optimal de l'environnement.

# SHARE YOUR MOMENTS!

[#veranomoment](#)



# GRAND NETTOYAGE !

Bien entendu vous voulez profiter le plus longtemps possible de votre/vos nouveau(x) Ritzscreen®. Nous vous recommandons dès lors de nettoyer la toile et les profilés en aluminium deux fois par an. Suivez les étapes de notre guide de nettoyage :

## DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?



UN LUBRIFIANT À SEC



UN DÉTERGENT AU PH INFÉRIEUR À 7,5



UNE PEAU DE CHAMOIS



DE L'EAU TIÈDE



UNE BROSE/UN ASPIRATEUR

## CONTRÔLEZ ÉGALEMENT :

Les produits Verano® nécessitent peu d'entretien et possèdent une très longue durée de vie. Si vous constatez tout de même un défaut inattendu au produit, prenez directement contact avec votre partenaire Verano®. Avant de commencer le nettoyage de votre produit, contrôlez les points suivants :

- Toile
- Profilés en aluminium
- Déformation du produit
- Bruit différent à l'ouverture/la fermeture

## Conseils

Jetez un œil à l'extérieur avant de commencer à nettoyer vos Ritzscreen®. Le soleil brille de mille feux ? Il est préférable dans ce cas de reporter le nettoyage. Tout d'abord parce que le temps est trop radieux pour s'encombrer de tâches ménagères. Ensuite, parce que un séchage trop rapide de l'eau savonneuse risque d'entraîner l'apparition de taches sur la toile.

# NETTOYAGE TOILE

## ÉTAPE 1

### Éliminer les saletés

Débarrassez la toile de la saleté non incrustée. Utilisez pour cela une brosse ou un aspirateur.



## ÉTAPE 2

### Éliminer les taches

Éliminez les taches à l'aide d'eau tiède et d'un détergent spécialement prévu à cet effet. N'utilisez pas de produit agressif afin de ne pas endommager la couche de finition !



## ÉTAPE 3

### Rincer

Rincez la toile à l'eau tiède.



# NETTOYAGE DE L'ALUMINIUM

## ÉTAPE 1

### Éliminer les saletés

Éliminez la poussière, les brindilles et les feuilles à l'aide d'une brosse.



## ÉTAPE 2

### Nettoyage des profilés

Vous pouvez nettoyer les profilés à l'eau tiède et avec un détergent dont le pH est inférieur à 7,5. Évitez les éponges à récurer et les nettoyeurs haute pression !



## ÉTAPE 3

### Lubrifier les pièces

Vous pouvez appliquer un lubrifiant à sec, tel qu'un spray au silicone, sur les blocs de guidage en plastique, les caoutchoucs et les profilés en aluminium de la coulisse. Éliminez délicatement les résidus de lubrifiant à sec afin d'éviter de souiller la toile.



# PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ

Vous garantir un cadre de vie sûr est essentiel à nos yeux ! Avant d'utiliser votre produit, nous vous invitons dès lors à prendre connaissance des règles de sécurité suivantes :



Le moteur tubulaire est équipé d'une protection thermique. En cas de surchauffe, le système entre en action et le produit est temporairement inutilisable. La protection thermique se désactive automatiquement dès que le moteur est refroidi.



N'utilisez pas le Ritzscreen® en cas de grand vent (>8 bft), de pluie, de grêle ou de neige.



Ne faites pas fonctionner votre Ritzscreen® tant que des personnes et/ou des obstacles se trouvent dans son rayon d'action.



Confiez toujours les travaux (de réparation) à un installateur professionnel.



Assurez-vous que le Ritzscreen® n'est pas sous tension avant de procéder à des travaux (de réparation).





## ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Vous souhaitez utiliser la garantie d'usine de Verano® ? Rendez-vous à l'adresse [www.verano.be/fr/service/enregistrer-le-produit/](http://www.verano.be/fr/service/enregistrer-le-produit/) ou scannez le code QR ci-dessous et enregistrez votre/vos produit(s) pour bénéficier d'une garantie d'usine de 5 ans. Vous trouverez au verso de ce guide le code produit unique de votre produit Verano® nécessaire pour compléter le formulaire de garantie.

Lisez également les conditions de garantie pour savoir si la garantie s'applique à une situation particulière. Vous pouvez accéder à ces conditions via le lien ci-dessus ou le code QR ci-dessous.





Il s'agit du code produit unique de votre produit Verano®. Il vous permet d'enregistrer votre produit afin de bénéficier de la garantie.

